





FICHE PRODUIT

Matrice 60° 70T/M 20.165



FICHE PRODUIT





FICHE PRODUIT

Matrice inférieure pour presse plieuse

Matrice V 20.165

Matrice inférieure V – V16 / 60° / 70 t/m

La matrice 20.165 est un outil inférieur pour presses plieuses, destiné au pliage précis des tôles avec une gorge de travail de type V. La géométrie correctement choisie de l'outil assure un appui stable du matériau, une grande répétabilité du pliage ainsi qu'une adaptation appropriée au travail en conditions industrielles.

20.165 Désignation du profil de matrice

70 t/m Charge maximale de l'outil

V16 Largeur de la gorge de travail

60° Angle de gorge de la matrice

Matrice V16 pour un pliage stable et précis avec une capacité de 70 t/m.

Le modèle 20.165 convient au travail avec des presses plieuses, là où la répétabilité du processus, le guidage correct du matériau ainsi que l'adaptation appropriée de la géométrie de la matrice au poinçon et à la tôle usinée sont importants.

Caractéristiques

Principales caractéristiques de la matrice 20.165

La matrice inférieure de type V constitue un élément de base de l'outillage d'une presse plieuse. Le bon choix de la largeur de gorge, de l'angle et de la charge admissible influence directement la qualité du pliage, la précision de la pièce et la durabilité d'exploitation de l'outil.

01

Matrice inférieure V

Outil inférieur pour presse plieuse avec gorge de travail de type V.

02

Ouverture V16

La gorge de travail de 16 mm de largeur permet un guidage stable du matériau pendant le processus de pliage.

03



FICHE PRODUIT

Angle 60°

La géométrie de la gorge a été réalisée avec un angle de 60° conformément à la documentation technique.

04

Capacité 70 t/m

La charge maximale admissible de la matrice est de 70 tonnes par mètre de longueur.

05

Hauteur 90 mm

La hauteur totale de l'outil est de 90 mm, conformément aux paramètres du dessin technique.

06

Base 14 / 24 mm

La largeur inférieure de fixation est de 14 mm, et la largeur totale de la base est de 24 mm.

Paramètres techniques

Spécification technique de la matrice 20.165

Paramètre	Valeur
Type d'outil	Matrice inférieure V / outil inférieur pour presse plieuse
Désignation du profil	20.165
Charge maximale	70 t/m
Angle de la gorge de travail	60°
Ouverture de gorge V	16 mm
Hauteur totale	90 mm
Largeur de la partie inférieure	14 mm
Largeur totale de la base	24 mm

Avant l'achat, il est conseillé de vérifier la compatibilité de la matrice avec le système de fixation, le type de poinçon associé ainsi que la plage d'épaisseurs et le type de matériau usiné.