


FICHE PRODUIT

Matrice 85° 100T/M 20 400






FICHE PRODUIT

20.400

Max Tons: 100t/m





FICHE PRODUIT

Matrice inférieure pour presse plieuse

Matrice 20.400

Matrice inférieure 85° / V32 / R4 / 100 t/m

La matrice 20.400 est un outil inférieur pour presses plieuses, destiné au travail avec une gorge de type V. Le modèle possède **un angle de travail de 85°**, une largeur d'ouverture de **32 mm** ainsi qu'un rayon de fond de gorge **R4**.

La hauteur totale de la matrice est de **60 mm**, et la largeur de base est de **60 mm**. Maximale dopuszczalne charge outil wynosi **100 t/m**, ce qui permet au modèle de bien fonctionner avec des charges plus importantes.

20.400 Désignation du profil de matrice

100 t/m Charge maximale

32 mm Largeur de la gorge de travail V

85° Angle de travail de la matrice

Matrice inférieure solide avec large gorge V32 et rayon de fond R4.

Le modèle 20.400 assure un appui stable du matériau, une bonne répétabilité du pliage ainsi qu'une grande résistance lors du travail sous charge jusqu'à 100 tonnes par mètre.

Caractéristiques

Principales caractéristiques de la matrice 20.400

La matrice inférieure 20.400 a été conçue pour des applications nécessitant une gorge de travail plus grande ainsi qu'une construction stable et massive. Grâce à une géométrie correctement choisie, l'outil permet un pliage précis et répétable des éléments en tôle.

01

Matrice inférieure V

Outil inférieur de travail destiné à coopérer avec une presse plieuse.

02

Ouverture V32

La gorge de travail d'une largeur de 32 mm permet de plier des épaisseurs de matériau correctement sélectionnées.



FICHE PRODUIT

03

Angle 85°

L'angle de travail de 85° permet d'obtenir un appui et une géométrie appropriés pendant le processus de pliage.

04

Rayon R4

Le fond de la gorge est réalisé avec un rayon de 4 mm, ce qui influence la caractéristique de contact avec le matériau.

05

Dimensions 60 × 60 mm

La matrice a une hauteur de 60 mm et une largeur de base de 60 mm, ce qui assure une construction rigide.

06

Capacité 100 t/m

La capacité admissible élevée rend ce modèle adapté aux applications industrielles exigeantes.

Paramètres techniques

Spécification technique de la matrice 20.400

Paramètre	Valeur
Type d'outil	Matrice inférieure / outil inférieur pour presse plieuse
Modèle	20.400
Charge maximale	100 t/m
Angle de la gorge	85°
Largeur de gorge V	32 mm
Rayon de fond de gorge R4	
Hauteur de la matrice	60 mm
Largeur de base	60 mm

Avant le choix de la matrice, il faut vérifier la compatibilité avec le système de fixation, le type de poinçon, l'épaisseur du matériau ainsi que la technologie de pliage requise.