





FICHE PRODUIT

Matrice 88° 95T/M 20.147





FICHE PRODUIT





FICHE PRODUIT

Matrice inférieure pour presse plieuse

Matrice V 20.147

Matrice inférieure V – V20 / 88° / 95 t/m

La matrice 20.147 est un outil inférieur pour presses plieuses équipé d'une large gorge de travail de type V. Sa construction assure un appui stable du matériau ainsi qu'un guidage correct de la tôle pendant le processus de pliage.

20.147 Désignation du profil de matrice

95 t/m Charge maximale de l'outil

V20 Largeur de la gorge de travail

88° Angle de gorge de la matrice

Matrice V20 pour le pliage stable d'éléments nécessitant une plus grande ouverture de gorge.

Le modèle 20.147 est destiné au travail avec des poinçons compatibles dans les presses plieuses ainsi qu'au soutien correct du matériau pendant l'usinage.

Caractéristiques

Principales caractéristiques de la matrice 20.147

La matrice inférieure avec gorge V constitue un élément clé de l'outillage d'une presse plieuse. Le choix approprié de l'ouverture V, de l'angle de gorge et du poinçon associé influence la qualité, le rayon et la répétabilité des pliages réalisés.

01

Matrice inférieure V

Outil inférieur pour presse plieuse avec gorge de travail en géométrie de type V.

02

Ouverture V20

La largeur d'ouverture de la gorge de travail est de 20 mm conformément au dessin technique.

03

Angle 88°

La gorge de travail a été réalisée avec un angle de 88°, adapté au formage précis de la tôle.



FICHE PRODUIT

04

Capacité 95 t/m

La charge maximale admissible de la matrice est de 95 tonnes par mètre de longueur.

05

Hauteur 90 mm

La hauteur totale du profil de la matrice est de 90 mm.

06

Profil 14 / 30 mm

Le tenon inférieur a une largeur de 14 mm, et la largeur totale du profil est de 30 mm.

Paramètres techniques

Spécification technique de la matrice 20.147

Paramètre	Valeur
Type d'outil	Matrice inférieure V / outil inférieur pour presse plieuse
Désignation du profil	20.147
Charge maximale	95 t/m
Angle de la gorge de travail	88°
Ouverture de gorge V	20 mm
Hauteur totale	90 mm
Largeur du tenon inférieur	14 mm
Largeur totale du profil	30 mm

Avant l'achat, il faut vérifier la compatibilité de la matrice avec le système de fixation de la presse, le poinçon sélectionné ainsi que l'épaisseur et le type de matériau usiné.