




KARTA PRODUKTOWA

Matrice 30° 65T/M 20.168






KARTA PRODUKTOWA

Matrice V 20.168 per pressa piegatrice

KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA

Matrice inferiore per pressa piegatrice

Matrice V 20.168

Matrice inferiore a V – V8 / 30° / 65 t/m

Matryca 20.168 è un utensile inferiore per presse piegatrici, progettato per la piegatura precisa della lamiera mediante una cava di lavoro a V. La geometria dell'utensile è stata progettata per garantire un supporto stabile del materiale, un'elevata ripetibilità del processo e una corretta collaborazione con un punzone adeguatamente selezionato.

20.168 Codice del profilo della matrice

65 t/m Carico massimo dell'utensile

V8 Larghezza della cava di lavoro

30° Angolo della cava della matrice

Matrice V8 con angolo di 30° e capacità di 65 t/m per la piegatura precisa della lamiera.

Il modello 20.168 è adatto all'impiego con presse piegatrici in tutte le applicazioni in cui sono importanti la precisione, la ripetibilità della piegatura e il corretto adattamento dei parametri dell'utensile al componente lavorato.

Caratteristiche

Caratteristiche principali della matrice 20.168

La matrice inferiore di tipo V è uno degli elementi fondamentali dell'attrezzatura di una pressa piegatrice. La corretta scelta della larghezza della cava, dell'angolo e del carico consentito influisce direttamente sulla qualità della piegatura, sulla durata dell'utensile e sulla stabilità del processo produttivo.

01

Matrice inferiore a V

Utensile inferiore per pressa piegatrice con cava di lavoro a V.

02

Apertura V8

La cava di lavoro larga 8 mm garantisce un supporto corretto del materiale durante la piegatura.

03



KARTA PRODUKTOWA

Angolo 30°

La geometria della cava è realizzata con un angolo di 30°, conformemente alla documentazione tecnica.

04

Capacità 65 t/m

Il carico massimo consentito della matrice è di 65 tonnellate per metro di lunghezza.

05

Altezza 90 mm

L'altezza totale dell'utensile è di 90 mm, conformemente ai parametri indicati nel disegno tecnico.

06

Base 14 / 18 mm

La larghezza inferiore di fissaggio è di 14 mm, mentre la larghezza totale della base è di 18 mm.

Parametri tecnici

Specifiche tecniche della matrice 20.168

Parametro	Valore
Tipo di utensile	Matrice inferiore a V / utensile inferiore per pressa piegatrice
Codice del profilo	20.168
Carico massimo	65 t/m
Angolo della cava di lavoro	30°
Apertura della cava a V	8 mm
Altezza totale	90 mm
Larghezza della parte inferiore	14 mm
Larghezza totale della base	18 mm

Prima dell'acquisto è consigliabile verificare la compatibilità della matrice con il sistema di fissaggio, il tipo di punzone abbinato e la gamma di spessori e materiali lavorati.