


Matrice 85° 100T/M 20.400





KARTA PRODUKTOWA


Matrice 20.400 per pressa piegatrice



KARTA PRODUKTOWA

20.400

Max Tons: 100t/m





KARTA PRODUKTOWA

Matrice inferiore per pressa piegatrice

Matrice 20.400

Matrice inferiore 85° / V32 / R4 / 100 t/m

Matrice 20.400 è un utensile inferiore per presse piegatrici, progettato per lavorare con una cava di tipo V. Il modello presenta **un angolo di lavoro di 85°**, una larghezza di apertura di **32 mm** e un raggio di fondo della cava **R4**.

L'altezza totale della matrice è di **60 mm**, mentre la larghezza della base è di **60 mm**. Il carico massimo consentito dell'utensile è di **100 t/m**, rendendo il modello adatto al lavoro con carichi più elevati.

20.400 Codice del profilo della matrice

100 t/m Carico massimo

32 mm Larghezza della cava di lavoro a V

85° Angolo di lavoro della matrice

Robusta matrice inferiore con ampia cava V32 e raggio di fondo R4.

Il modello 20.400 garantisce un supporto stabile del materiale, una buona ripetibilità della piegatura e un'elevata resistenza durante il lavoro con carichi fino a 100 tonnellate per metro.

Caratteristiche

Caratteristiche principali della matrice 20.400

La matrice inferiore 20.400 è stata progettata per applicazioni che richiedono una cava di lavoro più ampia e una struttura stabile e massiccia. Grazie alla geometria correttamente selezionata, l'utensile consente una piegatura precisa e ripetibile degli elementi in lamiera.

01

Matrice inferiore a V

Utensile inferiore progettato per l'impiego con una pressa piegatrice.

02

Apertura V32

La cava di lavoro larga 32 mm consente di piegare spessori di materiale adeguatamente selezionati.

03



KARTA PRODUKTOWA

Angolo 85°

L'angolo di lavoro di 85° consente di ottenere il corretto supporto e la geometria richiesta durante il processo di piegatura.

04

Raggio R4

Il fondo della cava è realizzato con un raggio di 4 mm, che influisce sulle caratteristiche di contatto con il materiale.

05

Dimensioni 60 × 60 mm

La matrice ha un'altezza di 60 mm e una larghezza della base di 60 mm, garantendo una struttura rigida.

06

Capacità 100 t/m

L'elevata capacità consentita rende il modello adatto alle applicazioni industriali più impegnative.

Parametri tecnici

Specifiche tecniche della matrice 20.400

Parametro	Valore
Tipo di utensile	Matrice inferiore / utensile inferiore per pressa piegatrice
Modello	20.400
Carico massimo	100 t/m
Angolo della cava	85°
Larghezza della cava a V	32 mm
Raggio di fondo della cava	R4
Altezza della matrice	60 mm
Larghezza della base	60 mm

Prima di scegliere la matrice è necessario verificarne la compatibilità con il sistema di fissaggio, il tipo di punzone, lo spessore del materiale e la tecnologia di piegatura richiesta.