


KARTA PRODUKTOWA

Matrice 88° 95T/M 20.175





KARTA PRODUKTOWA


Matrice V 20.175 per pressa piegatrice



KARTA PRODUKTOWA

20.175

Max. Tons: 95t/m





KARTA PRODUKTOWA

Matrice inferiore per pressa piegatrice

Matrice V 20.175

Matrice inferiore a V – V12 / 88° / 95 t/m

Matryca 20.175 è un utensile inferiore a profilo basso per presse piegatrici, progettato per la piegatura precisa della lamiera mediante una cava di lavoro a V. L'altezza della matrice è di soli **30 mm**, pertanto il modello è particolarmente adatto alle configurazioni che richiedono un utensile compatto.

La cava di lavoro ha un angolo di **88°** e un'apertura di **V = 12 mm**. La larghezza della parte inferiore di fissaggio è di **14 mm**, la larghezza totale della base è di **18 mm**, mentre il carico massimo consentito è di **95 t/m**.

20.175 Codice del profilo della matrice

95 t/m Carico massimo dell'utensile

V12 Larghezza della cava di lavoro

88° Angolo della cava della matrice

Matrice ribassata V12 con angolo di 88° e capacità di 95 t/m.

Il modello 20.175 è destinato alle applicazioni che richiedono una piegatura precisa e ripetibile e un supporto stabile del materiale, mantenendo al contempo un'altezza compatta dell'utensile.

Caratteristiche

Caratteristiche principali della matrice 20.175

La matrice inferiore di tipo V è un elemento fondamentale dell'attrezzatura di una pressa piegatrice. La corretta scelta dell'angolo, della larghezza della cava e della capacità è essenziale per la qualità della piega, la sicurezza e la ripetibilità della produzione.

01

Matrice inferiore a V

Utensile inferiore per pressa piegatrice con cava di lavoro a V.

02

Apertura V12

La cava di lavoro larga 12 mm garantisce un supporto adeguato della lamiera correttamente selezionata.

03



KARTA PRODUKTOWA

Angolo 88°

La geometria della cava consente di realizzare pieghe stabili e ripetibili con un angolo prossimo a 90°.

04

Capacità 95 t/m

Il carico massimo consentito dell'utensile è di 95 tonnellate per metro di lunghezza.

05

Altezza ridotta 30 mm

Il profilo compatto alto 30 mm è adatto ai sistemi che richiedono un utensile ribassato.

06

Spigoli arrotondati

Gli spigoli superiori sono indicati con un raggio R, il cui valore non è specificato nel disegno.

Parametri tecnici

Specifiche tecniche della matrice 20.175

Parametro	Valore
Tipo di utensile	Matrice inferiore a V / utensile inferiore per pressa piegatrice
Codice del profilo	20.175
Carico massimo	95 t/m
Angolo della cava di lavoro	88°
Apertura della cava a V	12 mm
Altezza totale	30 mm
Larghezza della parte inferiore	14 mm
Larghezza totale della base	18 mm
Raggio degli spigoli superiori	R — valore non indicato nel disegno

Prima dell'acquisto è necessario verificare la compatibilità della matrice con il sistema di fissaggio, il punzone abbinato, lo spessore della lamiera lavorata e l'angolo di piegatura richiesto.