




KARTA PRODUKTOWA

Prasa do wykrawania i cięcia Digima QA32-10B Wykrawarka 500kN





KARTA PRODUKTOWA

Prasa do wykrawania i cięcia

Digima QA32-10B **wykrawarka 500 kN**

Profesjonalna, wielofunkcyjna maszyna do obróbki metalu dla warsztatów, zakładów produkcyjnych i firm ślusarskich.

QA32-10B to profesjonalna prasa do wykrawania i cięcia Digima o sile nożycowania **500 kN**, przeznaczona do intensywnej pracy w warsztatach, zakładach produkcyjnych i firmach ślusarskich.

Model łączy funkcje wykrawarki oraz nożyc, dzięki czemu pozwala wykonywać wiele operacji na jednej maszynie: wykrawanie otworów okrągłych i podłużnych, cięcie stali płaskiej, stali okrągłej, kątowników, ceowników oraz profili stalowych.

Pracę naszych wykrawarek można zobaczyć również na naszym kanale YouTube **@Digima_DC** – pokazujemy tam, jak maszyny sprawują się w realnych zadaniach.

Siła nożycowania **500 kN**

Maks. cięcie stali płaskiej **240×10 mm**

Waga maszyny **700 kg**


Zasilanie **400 V**



KARTA PRODUKTOWA




KARTA PRODUKTOWA




Wykrawanie otworów i fasolek

KARTA PRODUKTOWA



Cięcie kątowników

KARTA PRODUKTOWA



Cięcie profili *zamkniętych*


KARTA PRODUKTOWA



Cięcie prętów




KARTA PRODUKTOWA



Cięcie blachy *płaskiej*




KARTA PRODUKTOWA




Wycinanie płyt stalowych

KARTA PRODUKTOWA




Przecinanie kątowników *stalowych*

KARTA PRODUKTOWA



Przecinanie kątowników *pod kątem*




Wycinanie kątowników *stalowych*
Zastosowanie

Jedna maszyna – 9 popularnych operacji obróbki metalu

QA32-10B pozwala ograniczyć liczbę osobnych stanowisk roboczych. Na jednej maszynie wykonasz wykrawanie, cięcie, nacinanie i przygotowanie elementów stalowych do dalszej produkcji lub montażu. To praktyczne rozwiązanie do produkcji konstrukcji stalowych, prac ślusarskich, przygotowywania profili i codziennej obróbki metalu.


KARTA PRODUKTOWA



Wykrawanie otworów i fasolek

Maszyna umożliwia wykrawanie otworów okrągłych oraz podłużnych w elementach stalowych.


KARTA PRODUKTOWA



Cięcie kątowników

Wykrawarka pozwala sprawnie ciąć kątowniki stalowe wykorzystywane w konstrukcjach i ślusarstwie.

KARTA PRODUKTOWA



Cięcie profili zamkniętych

Urządzenie sprawdza się przy przygotowywaniu profili zamkniętych do dalszej obróbki lub montażu.


KARTA PRODUKTOWA



Cięcie prętów

QA32-10B umożliwia cięcie prętów stalowych i elementów o przekroju okrągłym.


KARTA PRODUKTOWA



Cięcie blachy płaskiej


Maszyna pozwala szybko docinać płaskie elementy stalowe zgodnie z wymaganym wymiarem.

KARTA PRODUKTOWA




Wycinanie płyt stalowych

Prasa umożliwia wycinanie elementów z płyt stalowych oraz przygotowanie ich do dalszej produkcji.




Przecinanie kątowników stalowych

Urządzenie pozwala na powtarzalne przecinanie kątowników stalowych w pracy warsztatowej.



Przecinanie kątowników pod kątem

Maszyna umożliwia cięcie kątowników pod kątem, co ułatwia przygotowanie elementów konstrukcyjnych.



Wycinanie kątowników stalowych

QA32-10B sprawdza się przy nacinaniu, wycinaniu i obróbce kątowników stalowych.

Najważniejsze zalety

Stworzona do intensywnej pracy w warsztacie i produkcji

500

Duża siła cięcia

Siła nożycowania 500 kN zapewnia skuteczną pracę przy grubszych i bardziej wymagających elementach stalowych.

9w1



KARTA PRODUKTOWA

Wielofunkcyjność

Kilka operacji w jednej maszynie: wykrawanie, cięcie płaskowników, profili, prętów i kątowników.



Wydajna praca

Do 30 skoków na minutę pozwala przyspieszyć seryjne przygotowanie elementów.

700

Solidna konstrukcja

Masa 700 kg i przemysłowa budowa zapewniają stabilność podczas intensywnej obróbki metalu.



Kompaktowy format

Wymiary 900×600×1200 mm ułatwiają ustawienie maszyny w warsztacie lub na stanowisku produkcyjnym.

400

Zasilanie 400 V

Maszyna jest przygotowana do pracy z zasilaniem 400 V, typowym dla profesjonalnych stanowisk warsztatowych.

Parametry techniczne

Dane techniczne Digima QA32-10B

Parametry techniczne – QA32-10B

Parametr

Wartość

Waga **700 kg**

Model maszyny **QA32-10B**

Maksymalna grubość cięcia stali płaskiej **240×10 mm**

Siła nożycowania **500 kN**

Średnica otworów okrągłych i podłużnych **22 / 22×30 mm**

Skok narzędzia **30 mm**

Maksymalny rozmiar stali kątovej **100×100×10 mm**

Maksymalna grubość cięcia stali okrągłej **35 mm**



KARTA PRODUKTOWA

Całkowita moc **3,0 kW**

Zasilanie **400 V**

Liczba skoków **30 skoków/min**

Wymiary maszyny **900×600×1200 mm**

Wideo i prezentacja pracy

Zobacz, jak pracują wykrawarki Digima

Na naszym kanale YouTube **@Digima_DC** można obejrzeć, jak sprawują się nasze wykrawarki podczas realnej pracy. To dobre uzupełnienie opisu technicznego – pokazuje sposób działania maszyny, jej możliwości oraz zastosowanie przy różnych kształtach i profilach stalowych.

Digima QA32-10B – mocna wykrawarka 500 kN do codziennej pracy z metalem

To rozwiązanie dla firm, które potrzebują jednej, solidnej i kompaktowej maszyny do wielu zadań. **QA32-10B** usprawnia przygotowanie elementów stalowych, ogranicza czas pracy i zwiększa możliwości warsztatu bez konieczności inwestowania w kilka oddzielnych urządzeń. Przykładową pracę naszych wykrawarek możesz zobaczyć na YouTube: **@Digima_DC**.