



KARTA PRODUKTOWA

Dron rolniczy JT30L | 30L Oprysk | 35L Nawóz





Główne zdjęcie drona

Profesjonalny dron rolniczy JT30L-60 do oprysków i rozsiewania materiałów sypkich.

Dron rolniczy do oprysków i rozsiewania

Dron rolniczy JT30L-60

Profesjonalny dron 30 l do oprysków upraw, sadów i plantacji

JT30L-60 to profesjonalny dron rolniczy przeznaczony do oprysków upraw oraz rozsiewania materiałów sypkich. Model posiada zbiornik opryskowy o pojemności **30 litrów** oraz konstrukcję opartą na **6 osiach i 6 śmigłach**.

Dron sprawdzi się w gospodarstwach rolnych, sadach, plantacjach oraz przy usługowym wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych. Szerokość oprysku **8–10 m** i wydajność **12–15 ha/h** pozwalają szybko pokrywać duże powierzchnie.

30L

Zbiornik opryskowy

30 litrów

6X

Konstrukcja



KARTA PRODUKTOWA

6 osi / 6 śmigieł

8-10

Szerokość oprysku

8–10 m

15

Wydajność pracy

12–15 ha/h

Wydajny dron agro do nowoczesnej ochrony roślin i precyzyjnej aplikacji.

JT30L-60 łączy duży zbiornik, stabilną konstrukcję 6-osiową i możliwość pracy z opryskiem oraz rozsiewaniem.

Najważniejsze zalety

Dlaczego warto wybrać drona JT30L-60?

30L

Zbiornik opryskowy 30 l

Pojemność 30 litrów pozwala wygodnie wykonywać opryski bez zbyt częstego uzupełniania cieczy roboczej.

6X

Konstrukcja 6-osiowa

Układ 6 osi i 6 śmigieł wpływa na stabilność lotu oraz równomierną pracę podczas zabiegów.

8–10

Szerokość oprysku 8–10 m

Szeroki pas roboczy ogranicza liczbę przelotów i pozwala sprawnie pokrywać większe powierzchnie.

15

Wydajność 12–15 ha/h

Dron umożliwia szybkie wykonywanie oprysków oraz zabiegów agrotechnicznych na większych arealach.

System oprysku



KARTA PRODUKTOWA

Precyzyjna aplikacja cieczy roboczej

Model JT30L-60 wyposażony jest w 12 wysokociśnieniowych dysz, które pozwalają równomiernie rozprowadzać ciecz roboczą na uprawach. Dodatkowo dostępne są dysze odśrodkowe, dzięki czemu sposób oprysku można dopasować do rodzaju zabiegu i warunków pracy.

1

Przygotowanie cieczy

Zbiornik 30 l pozwala przygotować odpowiednią ilość cieczy roboczej do oprysku upraw, sadów lub plantacji.

2

Równomierny oprysk

12 dysz wysokociśnieniowych pomaga uzyskać równomierne pokrycie powierzchni roboczej.

3

Szybka praca w terenie

Szerokość oprysku 8–10 m oraz wydajność 12–15 ha/h pozwalają sprawnie wykonywać zabiegi na dużych obszarach.

Oprysk i rozsiewanie

Jedno urządzenie do wielu zadań rolniczych

JT30L-60 może pracować nie tylko jako dron opryskowy, ale również jako urządzenie do rozsiewania materiałów sypkich. Zbiornik rozsiewający o pojemności 35 l zwiększa funkcjonalność maszyny i pozwala wykorzystywać ją przez większą część sezonu.

35L

Zbiornik do rozsiewania 35 l

Możliwość rozsiewania nawozów, nasion oraz innych materiałów sypkich.

12

12 dysz opryskowych

Wysokociśnieniowe dysze wspierają równomierne rozprowadzanie cieczy.



KARTA PRODUKTOWA

14S

Akumulator 14S

Akumulator 14S 28000 mAh zapewnia energię potrzebną do pracy w terenie.

AGRO

Praca usługowa

Dron sprawdzi się w gospodarstwach i przy usługach agrotechnicznych.

Zastosowanie

Do czego wykorzystasz JT30L-60?

Opryski i ochrona roślin

- Opryski upraw polowych.
- Ochrona roślin.
- Nawożenie dolistne.

Sady i plantacje

- Opryski sadów.
- Praca na plantacjach.
- Zabiegi w miejscach trudniej dostępnych.

Rozsiewanie i usługi

- Rozsiewanie nawozów.
- Rozsiewanie nasion.
- Usługi agrotechniczne dla gospodarstw.

Specyfikacja

Pełna specyfikacja techniczna

Model **JT30L-60**

Typ urządzenia **Dron rolniczy do oprysków i rozsiewania**

Pojemność zbiornika opryskowego **30 l**

Konstrukcja **6 osi, 6 śmigieł**



KARTA PRODUKTOWA

Akumulator **14S 28000 mAh**

Szerokość oprysku **8–10 m**

Wydajność oprysku **12–15 ha/h**

Liczba dysz **12 sztuk wysokociśnieniowych dysz**

Dostępne dysze **Wysokociśnieniowe oraz odśrodkowe**

Zbiornik do rozsiewania **35 l**

Zastosowanie **Opryski upraw, ochrona roślin, nawożenie dolistne, rozsiewanie nawozów i nasion**

Przeznaczenie **Gospodarstwa rolne, sady, plantacje i usługi agrotechniczne**

Stan **Nowy**