





KARTA PRODUKTOWA

Matryca 35° 70T/M 20.170





KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA

Matryca dolna do prasy krawędziowej

Matryca V 20.170

Matryca dolna V – V12 / 35° / 70 t/m

Matryca 20.170 to dolne narzędzie do pras krawędziowych, przeznaczone do precyzyjnego gięcia blach przy zastosowaniu rowka roboczego typu V. Kąt rowka **35°** pozwala na wykonywanie detali wymagających węższej geometrii gięcia niż w klasycznych matrycach 60° lub 90°.

Model posiada rozwarcie rowka **V = 12 mm**, wysokość całkowitą **90 mm** oraz maksymalną nośność **70 ton na metr**. Dolna część mocująca ma szerokość **14 mm**, natomiast całkowita szerokość podstawy wynosi **24 mm**.

20.170 Oznaczenie profilu matrycy

70 t/m Maksymalne obciążenie narzędzia

V12 Szerokość rowka roboczego

35° Kąt rowka matrycy

Matryca V12 o kącie 35° do precyzyjnego gięcia blach.

Model 20.170 jest przeznaczony do pracy z prasami krawędziowymi, gdy wymagane jest stabilne prowadzenie materiału i precyzyjne odwzorowanie geometrii gięcia z wykorzystaniem węższego kąta rowka.

Charakterystyka

Najważniejsze cechy matrycy 20.170

Matryca dolna typu V stanowi istotny element oprzyrządowania prasy krawędziowej. Odpowiednio dobrany kąt rowka, jego szerokość oraz nośność wpływają bezpośrednio na dokładność, powtarzalność i bezpieczeństwo procesu gięcia.

01

Matryca dolna V

Dolne narzędzie do prasy krawędziowej wyposażone w rowek roboczy typu V.

02

Rozwarcie V12

Rowek roboczy o szerokości 12 mm zapewnia stabilne podparcie materiału podczas gięcia.



KARTA PRODUKTOWA

03

Kąt 35°

Specjalna geometria rowka o kącie 35° do pracy przy bardziej zamkniętych zagięciach.

04

Nośność 70 t/m

Maksymalne dopuszczalne obciążenie narzędzia wynosi 70 ton na metr długości.

05

Wysokość 90 mm

Całkowita wysokość matrycy wynosi 90 mm zgodnie z załączonym rysunkiem technicznym.

06

Podstawa 14 / 24 mm

Dolna część mocująca ma szerokość 14 mm, a całkowita szerokość podstawy wynosi 24 mm.

Parametry techniczne

Specyfikacja techniczna matrycy 20.170

Parametr	Wartość
Typ narzędzia	Matryca dolna V / narzędzie dolne do prasy krawędziowej
Oznaczenie profilu	20.170
Maksymalne obciążenie	70 t/m
Kąt rowka roboczego	35°
Rozwarcie rowka V	12 mm
Wysokość całkowita	90 mm
Szerokość dolnej części	14 mm
Całkowita szerokość podstawy	24 mm

Przed zakupem należy sprawdzić zgodność matrycy z systemem mocowania, współpracującym stemplem, grubością obrabianej blachy oraz wymaganym kątem gięcia.