





KARTA PRODUKTOWA

Matryca 35° 70T/M 20.172





KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA

Matryca dolna do prasy krawędziowej

Matryca V 20.172

Matryca dolna V – V20 / 35° / 70 t/m

Matryca 20.172 to dolne narzędzie do pras krawędziowych, przeznaczone do precyzyjnego gięcia blach przy zastosowaniu rowka roboczego typu V. Geometria o kącie **35°** pozwala wykonywać powtarzalne zagięcia wymagające węższego kąta roboczego niż w klasycznych matrycach 60° lub 90°.

Model posiada rozwarcie rowka **V = 20 mm**, wysokość całkowitą **90 mm** oraz maksymalną nośność **70 ton na metr**. Szerokość dolnej części mocującej wynosi **14 mm**, natomiast całkowita szerokość podstawy to **35 mm**.

20.172 Oznaczenie profilu matrycy

70 t/m Maksymalne obciążenie narzędzia

V20 Szerokość rowka roboczego

35° Kąt rowka matrycy

Matryca V20 o kącie 35° do dokładnego i stabilnego gięcia blach.

Model 20.172 sprawdzi się w prasach krawędziowych wszędzie tam, gdzie konieczne jest poprawne podparcie materiału, stabilna praca oraz precyzyjne odwzorowanie geometrii zagięcia.

Charakterystyka

Najważniejsze cechy matrycy 20.172

Matryca dolna typu V stanowi jeden z podstawowych elementów oprzyrządowania prasy krawędziowej. Odpowiednie dopasowanie szerokości rowka, jego kąta oraz dopuszczalnego obciążenia wpływa na jakość, stabilność i bezpieczeństwo procesu gięcia.

01

Matryca dolna V

Dolne narzędzie do prasy krawędziowej wyposażone w rowek roboczy typu V.

02

Rozwarcie V20

Rowek roboczy o szerokości 20 mm zapewnia odpowiednie podparcie obrabianej blachy.

03



KARTA PRODUKTOWA

Kąt 35°

Specjalna geometria rowka do pracy przy precyzyjnych i bardziej zamkniętych zagięciach.

04

Nośność 70 t/m

Maksymalne dopuszczalne obciążenie narzędzia wynosi 70 ton na metr długości.

05

Wysokość 90 mm

Całkowita wysokość matrycy wynosi 90 mm zgodnie z załączonym rysunkiem technicznym.

06

Podstawa 14 / 35 mm

Dolna część mocująca ma szerokość 14 mm, a całkowita szerokość podstawy wynosi 35 mm.

Parametry techniczne

Specyfikacja techniczna matrycy 20.172

Parametr	Wartość
Typ narzędzia	Matryca dolna V / narzędzie dolne do prasy krawędziowej
Oznaczenie profilu	20.172
Maksymalne obciążenie	70 t/m
Kąt rowka roboczego	35°
Rozwarcie rowka V	20 mm
Wysokość całkowita	90 mm
Szerokość dolnej części	14 mm
Całkowita szerokość podstawy	35 mm

Przed zakupem należy sprawdzić zgodność matrycy z systemem mocowania, współpracującym stemplem, grubością obrabianej blachy oraz wymaganym kątem gięcia.