




KARTA PRODUKTOWA

Matryca 45° 100T/M 20.420






KARTA PRODUKTOWA

20.420

Max. Tonage: 100t/m





KARTA PRODUKTOWA

Matryca dolna do prasy krawędziowej

Matryca 20.420

Matryca dolna 45° / R4 / 100 t/m

Matryca 20.420 to solidne narzędzie dolne przeznaczone do pracy z prasami krawędziowymi. Została zaprojektowana z myślą o precyzyjnym gięciu blach oraz wysokiej trwałości w codziennym użytkowaniu przemysłowym.

Model posiada kąt roboczy **45°**, szerokość rowka **32 mm**, promień przejścia **R4**, wysokość całkowitą **80 mm** oraz szerokość podstawy **60 mm**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi **100 t/m**.

20.420 Oznaczenie modelu matrycy

100 t/m Maksymalne obciążenie

45° Kąt roboczy rowka

R4 Promień przejścia rowka

Matryca dolna 45° z promieniem R4 i nośnością do 100 t/m.

Model 20.420 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie liczy się dokładność, powtarzalność procesu gięcia oraz odpowiednia wytrzymałość narzędzia przy intensywnej eksploatacji.

Charakterystyka

Najważniejsze cechy matrycy 20.420

Matryca dolna stanowi jeden z kluczowych elementów oprzyrządowania prasy krawędziowej. Odpowiedni dobór kąta, szerokości rowka, promienia oraz wysokości narzędzia wpływa na jakość gięcia, bezpieczeństwo pracy i żywotność całego zestawu roboczego.

01

Matryca dolna do gięcia

Profesjonalne narzędzie robocze przeznaczone do współpracy z prasami krawędziowymi.

02

Kąt roboczy 45°

Geometria rowka umożliwia realizację precyzyjnych operacji gięcia w odpowiednich zastosowaniach technologicznych.

03



KARTA PRODUKTOWA

Promień R4

Promień przejścia R4 sprzyja stabilnemu prowadzeniu materiału i właściwej pracy narzędzia.

04

Szerokość rowka 32 mm

Wymiar roboczy dopasowany do konkretnych procesów obróbki blach i wymaganej geometrii gięcia.

05

Wysokość 80 mm

Masywna konstrukcja zapewnia odpowiednią sztywność oraz stabilność podczas pracy pod obciążeniem.

06

Nośność 100 t/m

Dopuszczalne obciążenie na poziomie 100 ton na metr pozwala na pracę w wymagających warunkach przemysłowych.

Parametry techniczne

Specyfikacja techniczna matrycy 20.420

Parametr	Wartość
Typ narzędzia	Matryca dolna / narzędzie dolne do prasy krawędziowej
Model	20.420
Maksymalne obciążenie	100 t/m
Kąt roboczy rowka	45°
Szerokość rowka	32 mm
Promień przejścia	R4
Wysokość całkowita	80 mm
Szerokość podstawy	60 mm

Przed zakupem warto sprawdzić zgodność matrycy z systemem mocowania, współpracującym stemplem oraz zakresem planowanej technologii gięcia.