


Matryca 85° 100T/M 20.400






KARTA PRODUKTOWA

20.400

Max Tons: 100t/m





KARTA PRODUKTOWA

Matryca dolna do prasy krawędziowej

Matryca 20.400

Matryca dolna 85° / V32 / R4 / 100 t/m

Matryca 20.400 to dolne narzędzie do pras krawędziowych, przeznaczone do pracy z rowkiem roboczym typu V. Model posiada **kąt roboczy 85°**, szerokość rozwarcia **32 mm** oraz promień dna rowka **R4**.

Wysokość całkowita matrycy wynosi **60 mm**, a szerokość podstawy to **60 mm**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie narzędzia wynosi **100 t/m**, dzięki czemu model dobrze sprawdzi się w pracy z większymi obciążeniami.

20.400 Oznaczenie profilu matrycy

100 t/m Maksymalne obciążenie

32 mm Szerokość rowka roboczego V

85° Kąt roboczy matrycy

Solidna matryca dolna o szerokim rowku V32 i promieniu dna R4.

Model 20.400 zapewnia stabilne podparcie materiału, dobrą powtarzalność gięcia oraz wysoką wytrzymałość przy pracy pod obciążeniem do 100 ton na metr.

Charakterystyka

Najważniejsze cechy matrycy 20.400

Matryca dolna 20.400 została zaprojektowana do zastosowań wymagających większego rowka roboczego oraz stabilnej, masywnej konstrukcji. Dzięki odpowiednio dobranej geometrii narzędzie umożliwia precyzyjne i powtarzalne gięcie elementów blaszanych.

01

Matryca dolna V

Dolne narzędzie robocze przeznaczone do współpracy z prasą krawędziową.

02

Rozwarcie V32

Rowek roboczy o szerokości 32 mm pozwala na gięcie odpowiednio dobranych grubości materiału.

03



KARTA PRODUKTOWA

Kąt 85°

Kąt roboczy 85° umożliwia uzyskanie właściwego podparcia i geometrii podczas procesu gięcia.

04

Promień R4

Dno rowka zostało wykonane z promieniem 4 mm, co wpływa na charakterystykę kontaktu z materiałem.

05

Wymiary 60 × 60 mm

Matryca ma wysokość 60 mm oraz szerokość podstawy 60 mm, co zapewnia sztywną konstrukcję.

06

Nośność 100 t/m

Wysoka dopuszczalna nośność sprawia, że model nadaje się do wymagających zastosowań przemysłowych.

Parametry techniczne

Specyfikacja techniczna matrycy 20.400

Parametr	Wartość
Typ narzędzia	Matryca dolna / narzędzie dolne do prasy krawędziowej
Model	20.400
Maksymalne obciążenie	100 t/m
Kąt rowka	85°
Szerokość rowka V	32 mm
Promień dna rowka	R4
Wysokość matrycy	60 mm
Szerokość podstawy	60 mm

Przed doбором matrycy należy sprawdzić kompatybilność z systemem mocowania, rodzajem stempla, grubością materiału oraz wymaganą technologią gięcia.