





KARTA PRODUKTOWA

Matryca 88° 95T/M 20.174



KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA

Matryca dolna do prasy krawędziowej

Matryca V 20.174

Matryca dolna V – V10 / 88° / 95 t/m

Matryca 20.174 to kompaktowe dolne narzędzie do pras krawędziowych, przeznaczone do precyzyjnego gięcia blach z wykorzystaniem rowka roboczego typu V. Niski profil o wysokości **30 mm** pozwala stosować narzędzie w konfiguracjach wymagających ograniczonej wysokości roboczej.

Rowek roboczy ma kąt **88°** i rozwarcie **V = 10 mm**. Matryca posiada szerokość dolnej części **14 mm**, całkowitą szerokość podstawy **17 mm** oraz maksymalne dopuszczalne obciążenie na poziomie **95 t/m**.

20.174 Oznaczenie profilu matrycy

95 t/m Maksymalne obciążenie narzędzia

V10 Szerokość rowka roboczego

88° Kąt rowka matrycy

Niska matryca V10 o kącie 88° i nośności 95 t/m.

Model 20.174 umożliwia stabilne podparcie materiału podczas gięcia i jest przeznaczony do zastosowań wymagających kompaktowego narzędzia o wysokiej nośności na metr długości roboczej.

Charakterystyka

Najważniejsze cechy matrycy 20.174

Matryca dolna typu V jest jednym z podstawowych elementów oprzyrządowania prasy krawędziowej. Właściwy dobór rozwarcia V, kąta roboczego, wysokości profilu oraz nośności wpływa na jakość gięcia, bezpieczeństwo i powtarzalność produkcji.

01

Matryca dolna V

Dolne narzędzie do prasy krawędziowej z rowkiem roboczym typu V.

02

Rozwarcie V10

Rowek roboczy o szerokości 10 mm zapewnia stabilne podparcie właściwie dobranej blachy.

03



KARTA PRODUKTOWA

Kąt 88°

Geometria V o kącie 88° umożliwia powtarzalne wykonywanie precyzyjnych zagięć.

04

Nośność 95 t/m

Maksymalne dopuszczalne obciążenie narzędzia wynosi 95 ton na metr długości.

05

Niska wysokość 30 mm

Kompaktowa wysokość pozwala na pracę w układach wymagających niskiego narzędzia.

06

Zaokrąglone naroża

Górne naroża zostały oznaczone promieniem R, bez podanej wartości promienia.

Parametry techniczne

Specyfikacja techniczna matrycy 20.174

Parametr	Wartość
Typ narzędzia	Matryca dolna V / narzędzie dolne do prasy krawędziowej
Oznaczenie profilu	20.174
Maksymalne obciążenie	95 t/m
Kąt rowka roboczego	88°
Rozwarcie rowka V	10 mm
Wysokość całkowita	30 mm
Szerokość dolnej części	14 mm
Całkowita szerokość podstawy	17 mm
Promień naroży górnych	R – wartość niepodana na rysunku

Przed zakupem należy sprawdzić zgodność matrycy z systemem mocowania, współpracującym stemplem, grubością obrabianej blachy oraz wymaganym kątem gięcia.